

Sintesi del foglietto illustrativo di 020051037 - FOILLE INSETTI*CREMA 15G 0,5%

DENOMINAZIONE

FOILLE INSETTI 0,5 G/100 G CREMA

CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA

Dermatologici, corticosteroidi, deboli (gruppo I).

PRINCIPI ATTIVI

100 g di crema contengono: idrocortisone 0,5 g.

ECCIPIENTI

Isopropanolo, alcool cetilico, alcool stearilico, lanolina, monostearato PEG 1000, monostearato PEG 4000, monostearato PEG 6000, aroma mandorle amare e acqua purificata.

INDICAZIONI

Punture d'insetti, pruriti, eritemi ed eczemi.

CONTROINDICAZIONI/EFF.SECONDAR

Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti. L'uso dell'idrocortisone è controindicato nel caso di affezioni virali, batteriche e fungine.

POSOLOGIA

Frizionando leggermente, spalmare la crema sulla parte interessata in strato sottile, due volte al giorno. Non superare le dosi consigliate.

CONSERVAZIONE

Conservare a temperatura inferiore ai 25 gradi C.

AVVERTENZE

Deve essere impiegato solo per uso esterno. Non applicare sulle mucose. Evitare il contatto con gli occhi. Nei bambini di età inferiore a 2 anni deve essere usato solo dopo aver consultato il medico e aver valutato con lui il rapporto rischio/beneficio nel proprio caso. È buona norma evitare un uso prolungato della crema, in particolare su ampie superfici. L'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di irritazione o di sensibilizzazione. In tale caso, è necessario interrompere il trattamento e consultare il medico al fine di istituire una idonea terapia. Qualora comparisse irritazione cutanea è necessario sospendere il trattamento. Dopo un breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili consultare il medico. Si sono verificati casi di crisi di feocromocitoma, che possono essere fatali, dopo somministrazione di corticosteroidi. I corticosteroidi devono essere somministrati a pazienti con sospetto o accertato feocromocitoma, solo dopo una adeguata valutazione del rischio/beneficio. Disturbi visivi Con l'uso di corticosteroidi sistemici e topici possono essere riferiti disturbi visivi. Se un paziente si presenta con sintomi come visione offuscata o altri disturbi visivi, è necessario considerare il rinvio a un oculista per la valutazione delle possibili cause che possono includere cataratta, glaucoma o malattie rare come la

(Continua...)

Sintesi del foglietto illustrativo di 020051037 - FOILLE INSETTI*CREMA 15G 0,5%

corioretinopatia sierosa centrale (CSCR), che sono state segnalate dopo l'uso di corticosteroidi sistemici e topici. Il farmaco contiene alcool cetilico, alcool stearilico e lanolina che possono causare reazioni cutanee locali (ad esempio dermatiti da contatto).

INTERAZIONI

Nessuna nota.

EFFETTI INDESIDERATI

Come per tutti i preparati per uso topico e' possibile che si verificano reazioni locali di sensibilizzazione. In linea generale, l'applicazione topica di corticosteroidi non determina evidenze cliniche di assorbimento sistemico. Quando applicato su superfici estese, o per periodi prolungati di tempo, o su cute non integra, o in caso di bendaggio occlusivo, idrocortisone puo' essere assorbito in quantita' sufficiente a determinare effetti sistemici. Effetti indesiderati dovuti ai Corticosteroidi. Patologie endocrine. Frequenza non nota (la frequenza non puo' essere definita sulla base dei dati disponibili): crisi di feocromocitoma. Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo. Frequenza non nota (la frequenza non puo' essere definita sulla base dei dati disponibili): orticaria. Patologie dell'occhio. Frequenza non nota: Visione offuscata. Segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione.

GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO

Da usare sotto il diretto controllo del medico.